


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




1. Sfilare l'astina girevole a L inserita nella sommità dell'asta telescopica




2. Inserire l'astina girevole a L nell'asola della stampa



3. Agire sulla ghiera ed estendere l'asta telescopica



4. Inserire l'asta verticale nell'asola della stampa e unire con l'asta superiore girevole



5. Inserire l'asta nella base. La base può essere riempita con acqua/sabbia tramite l'apposito tappo nella parte superiore

NOTA

È possibile accessorizzare Eolo Small con vari tipi di piedistallo. Vedi la sezione "BASI OPTIONAL" sul nostro e-commerce.



[youtube.com/StudioStandsSrl](https://www.youtube.com/StudioStandsSrl)
per il video tutorial di montaggio

INFO FILE

Formati:

.eps .pdf .jpg .tiff

Profilo colore:

CMYK

Immagini:

incluse all'interno del file ad almeno 100dpi di risoluzione in scala 1:1
o 1000dpi per esecutivi in scala 1:10

Font/caratteri:

convertiti in tracciati

Tracciato fustella:

Mantenere SOLO il tracciato più esterno - tutti gli altri tracciati vanno rimossi

Crocini di taglio/registro/barre colore/info file:

NON inserire all'interno del file

 **ABBONDANZA**

 **TAGLIO**

 **MARGINE SICUREZZA**
(Non posizionare contenuti importanti oltre questo margine)

 **ASOLA**
(Non posizionare contenuti importanti in quest'area)

ISTRUZIONI PER GRAFICA

