



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - TOWER

VISTA FRONTALE




1. Applicare i montanti a L e il montante a U (in concomitanza della sagomatura del profilo) come mostrato

VISTA SUPERIORE



2. Chiudere la struttura applicando il coperchio facendo coincidere la sagomatura superiore con quella inferiore.


VISTA SUPERIORE



3. Inserire il cordino nella sagomatura della struttura.
Avvolgere il telo stampato attorno a Tower e unire tra loro le parti in velcro per bloccare. (vedi pagina 3 per i dettagli di confezione della stampa)
- **NOTA** - Tower può essere rivestito, in alternativa, con pannellatura rigida (vedi pagina 2)



[youtube.com/StudioStandsSrl](https://www.youtube.com/StudioStandsSrl)
per il video tutorial di montaggio




TRACCIATO INDICATIVO

- ABBONDANZA**
- TAGLIO**
- MARGINE SICUREZZA**
(Non posizionare contenuti importanti
oltre questo margine)

INFO FILE

Formati: .eps .pdf .jpg .tiff
Profilo colore: CMYK
Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)
Font: convertiti in tracciati
Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)

TOWER - STAMPA TELO



TRACCIATO INDICATIVO

- ABBONDANZA**
- TAGLIO**
- MARGINE SICUREZZA**
(Non posizionare contenuti importanti oltre questo margine)

INFO FILE

Formati: .eps .pdf .jpg .tiff
Profilo colore: CMYK
Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)
Font: convertiti in tracciati
Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)