



# DESK QUICK

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



1. Esercitare una leggera sollecitazione a DESK QUICK chiuso per avviarne l'apertura.



2. Esercitare pressione sul piano d'appoggio fino ad avviare la chiusura di di DESK QUICK.



3. Infilare la stampa tessuto a "sacco" e inserire i profili in silicone presenti negli appositi alloggiamenti.  
NOTA: DESK QUICK può essere aperto e riposto con la stampa preinstallata.



GUARDA IL VIDEO TUTORIAL  
[youtube.com/studioStandSrl](https://youtube.com/studioStandSrl)

**STUDIOSTANDS**.it<sup>®</sup>  
soluzioni espositive & stampa digitale

# INFO FILE

## Formati:

.eps .pdf .jpg .tiff

## Profilo colore:

CMYK

## Immagini:

incluse all'interno del file ad almeno 100dpi di risoluzione in scala 1:1 o 1000dpi per esecutivi in scala 1:10

## Font/caratteri:

convertiti in tracciati

## Tracciato fustella:

Mantenere SOLO il tracciato più esterno - tutti gli altri tracciati vanno rimossi

## Crocini di taglio/registro/barre colore/info file:

NON inserire all'interno del file

\_\_\_\_\_ **ABBONDANZA**

\_\_\_\_\_ **TAGLIO**

\_\_\_\_\_ **MARGINE SICUREZZA**  
**(Non posizionare contenuti importanti oltre questo margine)**

1170mm

1170mm

FRONTE

700mm

AREA INTERAMENTE VISIBILE FRONTALMENTE

RETRO

700mm

AREA INTERAMENTE VISIBILE FRONTALMENTE

1135mm