




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



1. Inserire le aste telescopiche nei fori presenti nei piedistalli e fissare con le viti in dotazione



2. Comporre le aste orizzontali unendo tra loro le aste telescopiche sagomate al vertice (regolarne la lunghezza agendo sulle parti zigrinate)



3. Inserire le aste telescopiche appena assemblate nelle asole della stampa



4. Applicare la stampa alle piantane mediante le viti a farfalla in dotazione



[youtube.com/StudioStandsSrl](https://www.youtube.com/StudioStandsSrl)
per il video tutorial di montaggio




- **ABBONDANZA**
- **TAGLIO**
- **MARGINE SICUREZZA**
(Non posizionare contenuti importanti oltre questo margine)

INFO FILE

Formati: .eps .pdf .jpg .tiff
 Profilo colore: CMYK
 Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)
 Font: convertiti in tracciati
 Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



1. Il Kit comprende nr.4 viti lunghe da utilizzare per il fissaggio delle aste orizzontali e nr. 2 viti corte per il fissaggio dell'asta stabilizzatrice centrale (necessaria solo per formati extra large)



3. Ogni asta orizzontale è composta da nr.1 prolunga e nr.2 parti telescopiche*



2. Ogni asta verticale è composta da nr.2 prolunghe e nr.1 parte telescopica*




4. Asta stabilizzatrice verticale (centrale).
Il kit comprende nr.1 parte telescopica e nr.2 prolunghe*.

*NOTA


Le prolunghe a disposizione per le aste componibili e l'asta stabilizzatrice verticale (centrale) sono da utilizzare per con giurazioni con formato extra large.



5. Applicare le due componenti a "U" all'asta stabilizzatrice centrale. La "U" grande nella parte inferiore, la "U" piccola nella parte superiore



7. Inserire l'asta verticale telescopica negli appositi fori presenti nel piedistallo e bloccare con la vite in dotazione (configurazione minima)
Per formati extra large, utilizzare tutte le componenti




6. Comporre i piedini a croce



8. Comporre le aste telescopiche orizzontali e inserirle nelle asole della stampa
Per formati extra large, utilizzare tutte le componenti


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



9. *Formati extra large* - Applicare l'asta stabilizzatrice centrale nei tagli presenti nella stampa mantenendo la "U" grande nella parte inferiore e la "U" piccola in quella superiore




10. Applicare la stampa alle piantane mediante le viti a farfalla (lunghe) in dotazione



11. Bloccare l'asta stabilizzatrice verticale con le viti corte a farfalla in dotazione nella parte posteriore della stampa



[youtube.com/StudioStandsSrl](https://www.youtube.com/StudioStandsSrl)
per il video tutorial di montaggio



***se modello SILVER NON vanno messi segni del terzo palo (dimensione max x silver 300x240cm)**

- ABBONDANZA
- TAGLIO
- MARGINE SICUREZZA
(Non posizionare contenuti importanti oltre questo margine)

INFO FILE

Formati: .eps .pdf .jpg .tiff
 Profilo colore: CMYK
 Immagini: 100dpi - 1000dpi (per file in scala 1:10)
 Font: convertiti in tracciati
 Tracciato fustella: solo tracciato di taglio (dove presente)